

Spazzatrice stradale 6000

Road sweeper 6000



Kärcher Group



SPAZZATRICE
"MECCANICO ASPIRANTE"
PER LA PULIZIA URBANA E INDUSTRIALE



SWEeper
"MECHANICAL SUCTION"
FOR URBAN AND INDUSTRIAL CLEANING



Spazzatrice stradale 6000

Road sweeper 6000

Spazzatrice “meccanico-aspirante”
per la pulizia urbana ed industriale
“mechanical and suction” sweeper
for urban and industrial cleaning



Terza spazzola con brandeggio destra e sinistra (180°) opt.
Third broom working on left and right side (180°) opt.



Scarico contenitore in quota
Hopper high dump (high dump hopper)



Larghezza di spazzamento da 1.320 mm a 3.600 mm
Sweeping path from 1.320 mm to 3.600 mm



Tubo flessibile aspira detriti
Flexible hose rubbles vacuum cleaner

Spazzatrice stradale 6000

Road sweeper 6000



Filtro verde in tessuto di poliestere, idrorepellente filtraggio 99,9% OPT.
Green filter in polyester textile, waterproof filtration 99,9% OPT.

Impianto lavaggio ad alta pressione con lancia e arrotolatore
High-pressure washing system with lance and wrapper


Tubo flessibile aspira detriti
Flexible hose rubbles vacuum cleaner

Scarico alto del contenitore fino a 2.400 mm OPT.
Waste hopper dump until 2.400 mm OPT.

Telecamera a colori in visione anteriore e posteriore OPT.
Colour camera in front and back view OPT.

Impianto idrico spazzole laterali con serbatoio acqua da 500 litri
Hydro system for side brooms with 500 liters water tank

Terza spazzola con brandeggio destra e sinistra (180°)
Third broom working on left and right side (180°)



Caratteristiche tecniche

Sistema di spazzamento

meccanico - aspirante

Motore

Mercedes 4 cilindri Diesel raffreddamento acqua 129 kW - CE 97/68 step 3/A (EU 4)

Trazione

idrostatica sulle 2 ruote anteriori con velocità variabile da 0 a 42 / km/h

Sterzo

idroguida

Sospensioni

idrauliche sulle ruote posteriori, a balestra sulle ruote anteriori

Cabina

pressurizzata, con riscaldamento e aria condizionata, tre posti a sedere

Impianto spazzante

spazzola centrale cilindrica (larghezza 1320 mm) **n. 2 spazzole** due spazzole laterali (pista di pulizia mm 2600) **Gruppo convogliatore a cinghia** verticale con 11 palette e regolatore di tensione idraulica

Impianto aspirante

composto da 2 ventole a comando idraulico

Sistema filtrante

filtro in tessuto di poliestere più scuotifiltro idraulico

Capacità contenitore rifiuti

6000 litri - 6 mc / 6000 liters - 6 mc

Scarico contenitore

idraulico, altezza mm 1340 (optional: altezza mm 2400)

Freni

idraulici

Larghezza di spazzamento

da 1.320 mm a 3600 mm

Capacità di pulizia

(teorica) 65.000 m²/h

Doppia velocità

velocità di lavoro: 0 - 20 km/h

velocità di trasferimento 0 - 42 km/h

Dimensioni 2115 x 5924 x 2940 h (larg./ lung./ altez.)

Peso a pieno carico 13.300 kg

Carico utile 5.220 kg

Technical features

Sweeping system

mechanical - suction

Engine

Mercedes 4 cylinders Diesel water cooling system 129 kW. CE 97/68 step 3/A (EU 4)

Traction

hydrostatic traction on the front wheels, speed from 0 to 42 km/h

Steering

power steering

Suspension

hydraulic on the rear wheels, leaf spring on front wheels

Cabin

pressurized with heating and air conditioning, three seats

Sweeping system

roller main broom (width 1320 mm) **n. 2 brooms** two side brooms (sweeping path mm 2600) **Belt conveyor group** vertical with 11 vanes and hydraulic tension adjuster

Sucking system

made-up with 2 fans, hydraulically controlled

Filtering system

textiles polyester filter and hydraulic filter shaker

Waste hopper capacity

6000 litri - 6 mc / 6000 liters - 6 mc

Waste hopper dump

hydraulic, height mm 1340 (optional: height mm 2400)

Brakes

hydraulics

Sweeping path

from 1.320 mm to 3600 mm

Sweeping performance

65.000 m²/h

Double speed: power and economy

working speed : 0 - 20 km/h

displacement speed : 0 - 42 km/h

Dimensions 2115 x 5924 x 2940 h (width / length / height)

Full loaded weight 13.300 kg

Load capacity 5.220 kg



ISAL srl con unico socio
via Modena, 42/B - CORREGGIO (RE) Italy
Tel. +39 0522 694718
Fax +39 0522 631191

www.isalsweepers.com

E-mail isal@isalsrl.it